

TEHNO SKY

Киоски самообслуживания **TEHNO SKY**



ООО «Техно-Скай»

Крупнейший белорусский производитель
интерактивного сенсорного оборудования
среднего и премиум класса.

TEHNO SKY MINI 1

Киоск **TEHNO SKY MINI 1** разработан специально для ритейла и фаст-фуда. Базовая модель может быть дополнена широким перечнем доп. оборудования: чековый принтер, сканер штрих-кодов, терминал оплаты, купюроприёмник, видеочамера, билетный принтер, онлайн-касса.

Дисплей	
Диагональ экрана	32"
Разрешение экрана	1920x1080 (FullHD)
Яркость	300 кд/м2
Тип матрицы	LCD
Углы обзора, градусы	178/178
Режим работы	24/7
Ресурс работы подсветки	Не менее 25000 часов
Корпус	
Форм-фактор	Напольный
Материал корпуса	Конструкционная сталь 2,00 мм
Цвет корпуса	Любой по каталогу RAL
Брендирование	+
Сенсорный экран	
Технология	PCAP (Проекционно-ёмкостный)
Толщина стекла	Просветленное закаленное 4 мм
Прозрачность	Более 90%
Мультикас	20 одновременных касаний
Компьютер	
Операционная система	Windows, Linux, Android
Производитель	Intel
Процессор	Intel Celeron / Core i3 / Core i5
Графика	Intel UHD Graphics
Оперативная память	DDR4 4 Гб / DDR4 8 Гб
Жёсткий диск	SSD 120 Гб
Общее	
Габариты	1603 x 630 x 210 (350 с основанием)
Вес	55 кг
Питание	220 В
Условия эксплуатации	Внутри помещения, температура от +5 до +35, относительная влажность до 80%



TEHNO SKY MINI 2

Киоск **TEHNO SKY MINI 2** разработан специально для ритейла и фаст-фуда. Базовая модель может быть дополнена широким перечнем доп. оборудования: чековый принтер, сканер штрих-кодов, терминал оплаты, купюроприёмник, видеочамера, билетный принтер, онлайн-касса.

Дисплей

Диагональ экрана	32"
Разрешение экрана	1920x1080 (FullHD)
Яркость	300 кд/м2
Тип матрицы	LCD
Углы обзора, градусы	178/178
Режим работы	24/7
Ресурс работы подсветки	Не менее 25000 часов

Корпус

Форм-фактор	Напольный
Материал корпуса	Конструкционная сталь 2,00 мм
Цвет корпуса	Любой по каталогу RAL
Брендинг	+

Сенсорный экран

Технология	PCAP (Проекционно-ёмкостный)
Толщина стекла	Просветленное закаленное 4 мм
Прозрачность	Более 90%
Мультикасание	20 одновременных касаний

Компьютер

Операционная система	Windows, Linux, Android
Производитель	Intel
Процессор	Intel Celeron / Core i3 / Core i5
Графика	Intel UHD Graphics
Оперативная память	DDR4 4 Гб / DDR4 8 Гб
Жёсткий диск	SSD 120 Гб

Общее

Габариты	1702 x 500 x 350
Вес	55 кг
Питание	220 В
Условия эксплуатации	Внутри помещения, температура от +5 до +35, относительная влажность до 80%



TEHNO SKY BRAND

Киоск **TEHNO SKY BRAND** разработан специально для ритейла и фаст-фуда. Базовая модель может быть дополнена широким перечнем доп. оборудования: чековый принтер, сканер штрих-кодов, терминал оплаты, купюроприёмник, видекамера, билетный принтер, онлайн-касса.

Дисплей

Диагональ экрана	32"
Разрешение экрана	1920x1080 (FullHD)
Яркость	300 кд/м2
Тип матрицы	LCD
Углы обзора, градусы	178/178
Режим работы	24/7
Ресурс работы подсветки	Не менее 25000 часов

Корпус

Форм-фактор	Напольный
Материал корпуса	Конструкционная сталь 2,00 мм
Цвет корпуса	Любой по каталогу RAL
Брендинг	+

Сенсорный экран

Технология	PCAP (Проекционно-ёмкостный)
Толщина стекла	Просветленное закаленное 4 мм
Прозрачность	Более 90%
Мультикасание	20 одновременных касаний

Компьютер

Операционная система	Windows, Linux, Android
Производитель	Intel
Процессор	Intel Celeron / Core i3 / Core i5
Графика	Intel UHD Graphics
Оперативная память	DDR4 4 Гб / DDR4 8 Гб
Жёсткий диск	SSD 120 Гб

Общее

Габариты	1911 x 482 x 182 (408 с основанием)
Вес	75 кг
Питание	220 В
Условия эксплуатации	Внутри помещения, температура от +5 до +35, относительная влажность до 80%



TEHNO SKY SMALL

Киоск **TEHNO SKY SMALL** разработан специально для ритейла и фаст-фуда. Базовая модель может быть дополнена широким перечнем доп. оборудования: чековый принтер, сканер штрих-кодов, терминал оплаты, купюроприёмник, видеочамера, билетный принтер, онлайн-касса.

Дисплей

Диагональ экрана	32"
Разрешение экрана	1920x1080 (FullHD)
Яркость	300 кд/м2
Тип матрицы	LCD
Углы обзора, градусы	178/178
Режим работы	24/7
Ресурс работы подсветки	Не менее 25000 часов

Корпус

Форм-фактор	Напольный
Материал корпуса	Конструкционная сталь 2,00 мм
Цвет корпуса	Любой по каталогу RAL
Брендрование	+

Сенсорный экран

Технология	PCAP (Проекционно-ёмкостный)
Толщина стекла	Просветленное закаленное 4 мм
Прозрачность	Более 90%
Мультикас	20 одновременных касаний

Компьютер

Операционная система	Windows, Linux, Android
Производитель	Intel
Процессор	Intel Celeron / Core i3 / Core i5
Графика	Intel UHD Graphics
Оперативная память	DDR4 4 Гб / DDR4 8 Гб
Жёсткий диск	SSD 120 Гб

Общее

Габариты	1490 x 652 x 271 (480 с основанием)
Вес	80 кг
Питание	220 В
Условия эксплуатации	Внутри помещения, температура от +5 до +35, относительная влажность до 80%



TEHNO SKY SLIM

Киоск **TEHNO SKY SLIM** разработан специально для ритейла и фаст-фуда. Базовая модель может быть дополнена широким перечнем доп. оборудования: чековый принтер, сканер штрих-кодов, терминал оплаты, купюроприёмник, видекамера, билетный принтер, онлайн-касса.

Дисплей

Диагональ экрана	32"
Разрешение экрана	1920x1080 (FullHD)
Яркость	300 кд/м2
Тип матрицы	LCD
Углы обзора, градусы	178/178
Режим работы	24/7
Ресурс работы подсветки	Не менее 25000 часов

Корпус

Форм-фактор	Напольный
Материал корпуса	Конструкционная сталь 2,00 мм
Цвет корпуса	Любой по каталогу RAL
Брендирование	+

Сенсорный экран

Технология	PCAP (Проекционно-ёмкостный)
Толщина стекла	Просветленное закаленное 4 мм
Прозрачность	Более 90%
Мультикас	20 одновременных касаний

Компьютер

Операционная система	Windows, Linux, Android
Производитель	Intel
Процессор	Intel Celeron / Core i3 / Core i5
Графика	Intel UHD Graphics
Оперативная память	DDR4 4 Гб / DDR4 8 Гб
Жёсткий диск	SSD 120 Гб

Общее

Габариты	1272 x 754 x 493
Вес	60 кг
Питание	220 В
Условия эксплуатации	Внутри помещения, температура от +5 до +35, относительная влажность до 80%



TEHNO SKY INFO 32

Киоск **TEHNO SKY INFO 32** разработан специально для ритейла и фаст-фуда. Базовая модель может быть дополнена широким перечнем доп. оборудования: чековый принтер, сканер штрих-кодов, терминал оплаты, купюроприёмник, видеочамера, билетный принтер, онлайн-касса.

Дисплей

Диагональ экрана	32"
Разрешение экрана	1920x1080 (FullHD)
Яркость	300 кд/м2
Тип матрицы	LCD
Углы обзора, градусы	178/178
Режим работы	24/7
Ресурс работы подсветки	Не менее 25000 часов

Корпус

Форм-фактор	Напольный
Материал корпуса	Конструкционная сталь 2,00 мм
Цвет корпуса	Любой по каталогу RAL
Брендинг	+

Сенсорный экран

Технология	PCAP (Проекционно-ёмкостный)
Толщина стекла	Просветленное закаленное 4 мм
Прозрачность	Более 90%
Мультитач	20 одновременных касаний

Компьютер

Операционная система	Windows, Linux, Android
Производитель	Intel
Процессор	Intel Celeron / Core i3 / Core i5
Графика	Intel UHD Graphics
Оперативная память	DDR4 4 Гб / DDR4 8 Гб
Жёсткий диск	SSD 120 Гб

Общее

Габариты	1929 x 500 x 114(400 с основанием)
Вес	60 кг
Питание	220 В
Условия эксплуатации	Внутри помещения, температура от +5 до +35, относительная влажность до 80%



TEHNO SKY LIGHT

Киоск **TEHNO SKY LIGHT** разработан специально для ритейла и фаст-фуда. Базовая модель может быть дополнена широким перечнем доп. оборудования: чековый принтер, сканер штрих-кодов, терминал оплаты, купюроприёмник, видекамера, билетный принтер, онлайн-касса.

Дисплей

Диагональ экрана	32"
Разрешение экрана	1920x1080 (FullHD)
Яркость	300 кд/м2
Тип матрицы	LCD
Углы обзора, градусы	178/178
Режим работы	24/7
Ресурс работы подсветки	Не менее 25000 часов

Корпус

Форм-фактор	Напольный
Материал корпуса	Конструкционная сталь 2,00 мм
Цвет корпуса	Любой по каталогу RAL
Брендинг	+

Сенсорный экран

Технология	PCAP (Проекционно-ёмкостный)
Толщина стекла	Просветленное закаленное 4 мм
Прозрачность	Более 90%
Мультикасание	20 одновременных касаний

Компьютер

Операционная система	Windows, Linux, Android
Производитель	Intel
Процессор	Intel Celeron / Core i3 / Core i5
Графика	Intel UHD Graphics
Оперативная память	DDR4 4 Гб / DDR4 8 Гб
Жёсткий диск	SSD 120 Гб

Общее

Габариты	
Вес	
Питание	220 В
Условия эксплуатации	Внутри помещения, температура от +5 до +35, относительная влажность до 80%



TEHNO SKY FAST

Киоск **TEHNO SKY FAST** разработан специально для ритейла и фаст-фуда. Базовая модель может быть дополнена широким перечнем доп. оборудования: чековый принтер, сканер штрих-кодов, терминал оплаты, купюроприёмник, видекамера, билетный принтер, онлайн-касса.

Дисплей

Диагональ экрана	32"
Разрешение экрана	1920x1080 (FullHD)
Яркость	300 кд/м2
Тип матрицы	LCD
Углы обзора, градусы	178/178
Режим работы	24/7
Ресурс работы подсветки	Не менее 25000 часов

Корпус

Форм-фактор	Напольный
Материал корпуса	Конструкционная сталь 2,00 мм
Цвет корпуса	Любой по каталогу RAL
Брендирование	+

Сенсорный экран

Технология	PCAP (Проекционно-ёмкостный)
Толщина стекла	Просветленное закаленное 4 мм
Прозрачность	Более 90%
Мультитач	40 одновременных касаний

Компьютер

Операционная система	Windows, Linux, Android
Производитель	Intel
Процессор	Intel Celeron / Core i3 / Core i5
Графика	Intel UHD Graphics
Оперативная память	DDR4 4 Гб / DDR4 8 Гб
Жёсткий диск	SSD 120 Гб

Общее

Габариты	
Вес	
Питание	220 В
Условия эксплуатации	Внутри помещения, температура от +5 до +35, относительная влажность до 80%



TEHNO SKY RETAIL

Киоск **TEHNO SKY RETAIL** разработан специально для ритейла и фаст-фуда. Базовая модель может быть дополнена широким перечнем доп. оборудования: чековый принтер, сканер штрих-кодов, терминал оплаты, купюроприёмник, видеочамера, билетный принтер, онлайн-касса.

Дисплей

Диагональ экрана	32"
Разрешение экрана	1920x1080 (FullHD)
Яркость	300 кд/м2
Тип матрицы	LCD
Углы обзора, градусы	178/178
Режим работы	24/7
Ресурс работы подсветки	Не менее 25000 часов

Корпус

Форм-фактор	Напольный
Материал корпуса	Конструкционная сталь 2,00 мм
Цвет корпуса	Любой по каталогу RAL
Брендинг	+

Сенсорный экран

Технология	PCAP (Проекционно-ёмкостный)
Толщина стекла	Просветленное закаленное 4 мм
Прозрачность	Более 90%
Мультикасание	20 одновременных касаний

Компьютер

Операционная система	Windows, Linux, Android
Производитель	Intel
Процессор	Intel Celeron / Core i3 / Core i5
Графика	Intel UHD Graphics
Оперативная память	DDR4 4 Гб / DDR4 8 Гб
Жёсткий диск	SSD 120 Гб

Общее

Габариты	
Вес	
Питание	220 В
Условия эксплуатации	Внутри помещения, температура от +5 до +35, относительная влажность до 80%



TEHNO SKY DESKTOP

Киоск **TEHNO SKY DESKTOP** разработан специально для ритейла и фаст-фуда. Базовая модель может быть дополнена широким перечнем доп. оборудования: чековый принтер, сканер штрих-кодов, терминал оплаты, купюроприёмник, видекамера, билетный принтер, онлайн-касса.

Дисплей

Диагональ экрана	32"
Разрешение экрана	1920x1080 (FullHD)
Яркость	300 кд/м2
Тип матрицы	LCD
Углы обзора, градусы	178/178
Режим работы	24/7
Ресурс работы подсветки	Не менее 25000 часов

Корпус

Форм-фактор	Напольный
Материал корпуса	Конструкционная сталь 2,00 мм
Цвет корпуса	Любой по каталогу RAL
Брендирование	+

Сенсорный экран

Технология	PCAP (Проекционно-ёмкостный)
Толщина стекла	Просветленное закаленное 4 мм
Прозрачность	Более 90%
Мультикас	20 одновременных касаний

Компьютер

Операционная система	Windows, Linux, Android
Производитель	Intel
Процессор	Intel Celeron / Core i3 / Core i5
Графика	Intel UHD Graphics
Оперативная память	DDR4 4 Гб / DDR4 8 Гб
Жёсткий диск	SSD 120 Гб

Общее

Габариты	
Вес	
Питание	220 В
Условия эксплуатации	Внутри помещения, температура от +5 до +35, относительная влажность до 80%



TEHNO SKY POS

Киоск **TEHNO SKY POS** разработан специально для ритейла и фаст-фуда. Базовая модель может быть дополнена широким перечнем доп. оборудования: чековый принтер, сканер штрих-кодов, терминал оплаты, купюроприёмник, видеочамера, билетный принтер, онлайн-касса.

Дисплей

Диагональ экрана	32"
Разрешение экрана	1920x1080 (FullHD)
Яркость	300 кд/м2
Тип матрицы	LCD
Углы обзора, градусы	178/178
Режим работы	24/7
Ресурс работы подсветки	Не менее 25000 часов

Корпус

Форм-фактор	Напольный
Материал корпуса	Конструкционная сталь 2,00 мм
Цвет корпуса	Любой по каталогу RAL
Брендинг	+

Сенсорный экран

Технология	PCAP (Проекционно-ёмкостный)
Толщина стекла	Просветленное закаленное 4 мм
Прозрачность	Более 90%
Мультикасание	20 одновременных касаний

Компьютер

Операционная система	Windows, Linux, Android
Производитель	Intel
Процессор	Intel Celeron / Core i3 / Core i5
Графика	Intel UHD Graphics
Оперативная память	DDR4 4 Гб / DDR4 8 Гб
Жёсткий диск	SSD 120 Гб

Общее

Габариты	
Вес	
Питание	220 В
Условия эксплуатации	Внутри помещения, температура от +5 до +35, относительная влажность до 80%



TEHNO SKY SCAN

Киоск **TEHNO SKY SCAN** разработан специально для ритейла и фаст-фуда. Базовая модель может быть дополнена широким перечнем доп. оборудования: чековый принтер, сканер штрих-кодов, терминал оплаты, купюроприёмник, видеочамера, билетный принтер, онлайн-касса.

Дисплей

Диагональ экрана	32"
Разрешение экрана	1920x1080 (FullHD)
Яркость	300 кд/м2
Тип матрицы	LCD
Углы обзора, градусы	178/178
Режим работы	24/7
Ресурс работы подсветки	Не менее 25000 часов

Корпус

Форм-фактор	Напольный
Материал корпуса	Конструкционная сталь 2,00 мм
Цвет корпуса	Любой по каталогу RAL
Брендинг	+

Сенсорный экран

Технология	PCAP (Проекционно-ёмкостный)
Толщина стекла	Просветленное закаленное 4 мм
Прозрачность	Более 90%
Мультикасание	20 одновременных касаний

Компьютер

Операционная система	Windows, Linux, Android
Производитель	Intel
Процессор	Intel Celeron / Core i3 / Core i5
Графика	Intel UHD Graphics
Оперативная память	DDR4 4 Гб / DDR4 8 Гб
Жёсткий диск	SSD 120 Гб

Общее

Габариты	
Вес	
Питание	220 В
Условия эксплуатации	Внутри помещения, температура от +5 до +35, относительная влажность до 80%



TEHNO SKY TECH

Киоск **TEHNO SKY TECH** разработан специально для ритейла и фаст-фуда. Базовая модель может быть дополнена широким перечнем доп. оборудования: чековый принтер, сканер штрих-кодов, терминал оплаты, купюроприёмник, видеокамера, билетный принтер, онлайн-касса.

Дисплей

Диагональ экрана	32"
Разрешение экрана	1920x1080 (FullHD)
Яркость	300 кд/м2
Тип матрицы	LCD
Углы обзора, градусы	178/178
Режим работы	24/7
Ресурс работы подсветки	Не менее 25000 часов

Корпус

Форм-фактор	Напольный
Материал корпуса	Конструкционная сталь 2,00 мм
Цвет корпуса	Любой по каталогу RAL
Брендрование	+

Сенсорный экран


Технология	PCAP (Проекционно-ёмкостный)
Толщина стекла	Просветленное закаленное 4 мм
Прозрачность	Более 90%
Мультитач	20 одновременных касаний

Компьютер

Операционная система	Windows, Linux, Android
Производитель	Intel
Процессор	Intel Celeron / Core i3 / Core i5
Графика	Intel UHD Graphics
Оперативная память	DDR4 4 Гб / DDR4 8 Гб
Жёсткий диск	SSD 120 Гб

Общее

Габариты	
Вес	
Питание	220 В
Условия эксплуатации	Внутри помещения, температура от +5 до +35, относительная влажность до 80%



TEHNOSKY SIMPLE

Киоск **TEHNO SKY SIMPLE** разработан специально для ритейла и фаст-фуда. Базовая модель может быть дополнена широким перечнем доп. оборудования: чековый принтер, сканер штрих-кодов, терминал оплаты, купюроприёмник, видеокамера, билетный принтер, онлайн-касса.

Дисплей

Диагональ экрана	32"
Разрешение экрана	1920x1080 (FullHD)
Яркость	300 кд/м2
Тип матрицы	LCD
Углы обзора, градусы	178/178
Режим работы	24/7
Ресурс работы подсветки	Не менее 25000 часов

Корпус

Форм-фактор	Напольный
Материал корпуса	Конструкционная сталь 2,00 мм
Цвет корпуса	Любой по каталогу RAL
Брендирование	+

Сенсорный экран

Технология	PCAP (Проекционно-ёмкостный)
Толщина стекла	Просветленное закаленное 4 мм
Прозрачность	Более 90%
Мультитач	20 одновременных касаний

Компьютер

Операционная система	Windows, Linux, Android
Производитель	Intel
Процессор	Intel Celeron / Core i3 / Core i5
Графика	Intel UHD Graphics
Оперативная память	DDR4 4 Гб / DDR4 8 Гб
Жёсткий диск	SSD 120 Гб

Общее

Габариты	
Вес	
Питание	220 В
Условия эксплуатации	Внутри помещения, температура от +5 до +35, относительная влажность до 80%






PCAP сенсор

Четкое и яркое изображение. Быстрое и точное распознавание касаний



Ударопрочное стекло

Прочнее обычного стекла в 6 раз. Выдерживает более 100 кг



Разрешение экрана до 4K

Максимальное качество картинки



До 40 точек касания

Никаких ограничений в работе с экраном



Видеокарта

От NVIDIA GeForce GT 1030 до NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti, включая профессиональную серию Quadro




Антивандальный корпус

Высокая переносимость сильных нагрузок


Киоск самообслуживания TEHNO SKY BRAND
в сети магазинов «Соседи»



Киоск самообслуживания TEHNO SKY SMALL
для ОДО «Белтранском»



Также компания «Техно-Скай» производит



Сертификаты EAC



Сертификаты по стандартам
ISO 9001



Контакты

*Если у вас появились вопросы, то можете
связаться с нами прямо сейчас*



Матиевский Дмитрий Владимирович

Руководитель отдела продаж

info@high-tech.by

+375(29) 118 77 72

TENNO SKY

Крупнейший белорусский производитель интерактивного сенсорного оборудования среднего и премиум класса.

Общество с ограниченной ответственностью «Техно-Скай»
220073, г. Минск, улица Бирюзова 4/1
пом. 8 УНП 190929337